Спектр-вет
Результат

Кличка:Рэсси	ID пациента:	Имя владельца:Савина
ID пробы:2	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.26/1.00.01.56
Животное:Собака	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Взрослый	ID реагента:019810260342	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:0260342	Время тестирования:2026.06.22 18:51:57	Время печати:2026.06.22 23:48:41

Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	27.0 g/L	23-40	
TP	65.0 g/L	49-82	
GLOB	38.0 g/L	19-45	
A/G	0.71		
TB	2.2 umol/L	0-15	
AST	102 U/L H	0-50	
ALT	157 U/L H	5-125	
AMY	> 4000U/L H	400-1500	
CK	287 U/L H	10-200	
Crea	93.5 umol/L	28-159	
UREA	18.56 mmol/L H	2.5-9.6	
U/C	198.450	16-218	
GLU	7.03 mmol/L	4.11-7.94	
TG	0.73 mmol/L	0-1.13	
Ca	2.56 mmol/L	1.98-3	
PHOS	2.00 mmol/L	0.81-2.19	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357