Спектр-вет
Результат

Кличка:Вася	ID пациента:	Имя владельца:Мурашко Ю.В
ID пробы:4	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.26/1.00.01.56
Животное:Кошка	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Взрослый	ID реагента:019810260342	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:0260342	Время тестирования:2026.07.08 23:44:48	Время печати:2026.07.09 04:53:05

Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	30.7 g/L	22-44	
TP	88.1 g/L	57-89	
GLOB	57.4 g/L H	23-52	
A/G	0.54		
TB	1.0 umol/L	0-15	
AST	34 U/L	0-48	
ALT	128 U/L	5-130	
AMY	1092 U/L	500-1500	
CK	100 U/L	0-559	
Crea	133.7 umol/L	44-212	
UREA	14.77 mmol/L H	4-12.9	
U/C	110.516	27-182	
GLU	9.42 mmol/L H	4.11-8.83	
TG	0.69 mmol/L	0-1.13	
Ca	2.64 mmol/L	1.95-2.83	
PHOS	2.00 mmol/L	1-2.42	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357