РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000044342 от 19.07.2026

Пациент: Ирма, метис (собака), 16.07.2023, Female
Владелец: Берлизева Мария Сергеевна
Контактная информация: m.singovskaya@mail.ru; m.singovskaya@mail.ru; г. Москва, ул Белозерская, 19, кв.35; тел. +7(903)5433592 (основной)
Назначил: Максименко Ольга Романовна, ветеринарный врач
Исследование провел: Штомпель Анастасия Евгеньевна, ветеринарный врач КДЛ

Биохимический анализ крови

Работа с готовыми результатами анализа

результата анализа ждет:: владелец ожидает звонка из Оберега

Кому ставить задачу, когда анализ будет готов:: Максименко Ольга Романовна

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ
СТАНДАРТНЫЙ ПРОФИЛЬ

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Белок общий (Tp)	**62,3**	г/л	46,0 - 73,0	норма
Альбумин (Alb)	**28,5**	г/л	24,0 - 39,0	норма
Глобулин (Glob)	**33,8**	г/л	-	-
Соотношение Альбумин/Глобулин	**0,84**		-	-
АЛТ (ALT)	**40,0**	МЕ/л	13,0 - 47,0	норма
Билирубин общий (OBil)	**11,00**	мкмоль/л	1,38 - 10,20	**▲8%**
Щелочная фосфатаза (Alp) (метод DEA)	**181,0**	Ед/л	36,0 - 400,0	норма
Глюкоза (Glu)	**4,90**	ммоль/л	3,33 - 6,38	норма
Холестерин (Chol)	**5,30**	ммоль/л	2,97 - 7,00	норма
Креатинин (Crea)	**94,0**	мкмоль/л	44,2 - 114,0	норма
Мочевина (Bun)	**4,60**	ммоль/л	2,50 - 8,60	норма
Кальций (Ca)	**2,44**	ммоль/л	2,20 - 2,80	норма
Фосфор (P)	**1,12**	ммоль/л	0,90 - 2,90	норма
Гамма-глутамилтрансфераза (GGT)	**7,0**	Ед/л	0,0 - 8,0	норма
Натрий (Na+)	**138,8**	mmol/l	141,0 - 159,0	**▼2%**
Калий (K+)	**4,64**	mmol/l	3,80 - 5,70	норма
соотношение Na/K	**29,9**		-	-

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000044343 от 19.07.2026

Общий клинический анализ крови (ОКА)

Работа с готовыми результатами анализа:

.

Результата анализа ждет:: владелец ожидает звонка из Оберега

Кому ставить задачу, когда анализ Максименко Ольга Романовна будет готов::

Общий анализ крови

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
WBC лейкоциты	**6,39**	тыс/мкл	6,00 - 16,00	норма
Скорректированное кол-во лейкоцитов	**6,4**	тыс/мкл	6,0 - 16,0	норма
Neu% сегментоядерные нейтрофилы	**72,9**	%	60,0 - 77,0	норма
Lym% лимфоциты	**23,3**	%	12,0 - 30,0	норма
Mon% моноциты	**2,4**	%	3,0 - 10,0	**▼20%**
Eos% эозинофилы	**1,4**	%	2,0 - 10,0	**▼30%**
Bas% базофилы	**0**	%	0,0 - 1,0	норма
_Палочкоядерные нейтрофилы	**0**	%	0,0 - 3,0	норма
_Миелоциты	**0**	%	0	норма
_Метамиелоциты	**0**	%	0	норма
_Ядерные эритроциты	**0**	на 100лейк	-	-
_Бластные клетки	**0**	%	0	норма
RBC эритроциты	**7,55**	млн./мкл	5,60 - 8,10	норма
HGB гемоглобин	**182**	г/л	120 - 180	**▲1%**
HCT гематокрит	**47,9**	%	37,0 - 55,0	норма
MCV средний объем эритроцита	**63,4**	fl	60,0 - 75,0	норма
MCH среднее содержание гемоглобина в эритроците	**24,1**	pg	21,0 - 27,0	норма
MCHC средняя концентрация гемоглобина в эритроците	**379,0**	г/л	330,0 - 380,0	норма
RDW-CV показатель анизоцитоза эритроцитов	**13,3**	%	11,9 - 18,0	норма
PLT тромбоциты	**309**	тыс./мкл	190 - 550	норма
PCT% тромбокрит	**0,327**	%	0,090 - 0,580	норма

Абсолютные количества лейкоцитов

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Сегментоядерные ABS	**4,66**	тыс/мкл	2,50 - 11,00	норма
Лимфоциты ABS	**1,49**	тыс/мкл	1,00 - 4,80	норма
Моноциты ABS	**0,15**	тыс/мкл	0,20 - 1,30	**▼25%**
Эозинофилы ABS	**0,09**	тыс/мкл	0,10 - 1,50	**▼10%**
Базофилы ABS	**0**	тыс/мкл	0,00 - 0,30	норма
Палочкоядерные ABS	**0**	тыс/мкл	0,00 - 0,30	норма
Бластные клетки	**0**	тыс/мкл	0,00	норма

Микроскопия

проводился ручной подсчет: нет

Морфология тромбоцитов

тромбоциты посчитаны вручную: нет

Результат получен: 19.07.2026