СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000491762
от 24.07.2026

Дата проведения анализа:**25.07.2026**
Владелец:**Морозова**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:**Горчакова Ю. В.**

Животное:**собака**
Порода:**Той-терьер**
Возраст:**11 лет**
Кличка:**Соня**
Пол:**Female**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,41**	мкмоль/л	2,00 - 13,50	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,92**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**50,1**	ед./л	8,0 - 42,0	**▲19%**
АЛТ (ALT)	**61,3**	ед./л	10,0 - 58,0	**▲6%**
Мочевина (UREA)	**6,15**	ммоль/л	3,50 - 9,20	норма
Креатинин (CREA)	**81,0**	мкмоль/л	26,0 - 130,0	норма
Общий белок (TP)	**66,9**	г/л	54,0 - 75,0	норма
Альбумин (ALB)	**35,3**	г/л	25,0 - 39,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**20**	ед./л	10 - 70	норма
а-Амилаза (AMY)	**639,0**	ед./л	300,0 - 1500,0	норма
Глюкоза (GLU)	**5,04**	ммоль/л	3,30 - 6,40	норма
ЛДГ (LDH)	**128**	ед/л	23 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**4,5**	ед/л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**5,05**	ммоль/л	3,80 - 7,00	норма
Холинэстераза (CHE)	**6 514**	ед/л	2200 - 6500	**▲0%**
Триглицериды (TG)	**0,99**	ммоль/л	0,24 - 0,90	**▲10%**
КФК (CK)	**159,4**	ед./л	32,0 - 220,0	норма
Калий (K)	**4,45**	ммоль/л	3,80 - 5,60	норма
Натрий (Na)	**142**	ммоль/л	140 - 154	норма
Фосфор (PHOS)	**0,92**	ммоль/л	0,90 - 2,00	норма
Кальций (Ca)	**2,02**	ммоль/л	2,30 - 2,90	**▼12%**
Ионизированный кальций (iCa)	**1,04**	ммоль/л	1,26 - 1,50	**▼17%**
Железо (Fe)	**21,0**	мкмоль/л	14,0 - 43,0	норма
Магний (Mg)	**0,95**	ммоль/л	0,70 - 1,10	норма

Хлор (Cl)	**108,0**	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма
Кислотность (pH)	**7,48**	ед. pH	7,35 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**27,1**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**43,50**	ед./л	0,00 - 500,00	норма
Осмолярность	**306,4**	мОсм/л	285,0 - 310,0	норма
Коэффициент Ритиса	**0,817**		1,000 - 1,500	**▼18%**
Глобулин (CLOB)	**31,600**	г/л	27,000 - 44,000	норма
Соотношение Альбумин/Глобулин	**1,117**		0,700 - 1,400	норма

Результат выдал: Дмитриева М.М.

СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
ДЛЯ АНАЛИЗОВ
ВЕТЛАБ