СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69

www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000506858 от 30.07.2026

Дата проведения анализа:**30.07.2026**
Владелец:**Соколенко**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:**Добромыслова**

Животное:**кошка**
Порода:**Шотландская вислоухая**
Возраст:**1 год 3 месяца**
Кличка:**Персик**
Пол:**Male**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,11**	мкмоль/л	2,00 - 10,00	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,40**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**13,5**	ед./л	9,0 - 45,0	норма
АЛТ (ALT)	**55,2**	ед./л	18,0 - 79,0	норма
Мочевина (UREA)	**6,51**	ммоль/л	5,40 - 12,10	норма
Креатинин (CREA)	**126,0**	мкмоль/л	70,0 - 165,0	норма
Общий белок (TP)	**84,2**	г/л	60,0 - 79,0	**▲7%**
Альбумин (ALB)	**35,0**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**41**	ед./л	8 - 55	норма
а-Амилаза (AMY)	**1 061,0**	ед./л	500,0 - 1200,0	норма
Глюкоза (GLU)	**5,31**	ммоль/л	3,30 - 6,80	норма
ЛДГ (LDH)	**78**	ед/л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**1,9**	ед/л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**5,88**	ммоль/л	1,60 - 3,90	**▲51%**
Холинэстераза (CHE)	**2 619**	ед/л	2000 - 4000	норма
Триглицериды (TG)	**0,73**	ммоль/л	0,38 - 1,10	норма
КФК (CK)	**75,7**	ед./л	150,0 - 350,0	**▼50%**
Калий (K)	**4,63**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**156**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**1,49**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,55**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,31**	ммоль/л	1,10 - 1,30	**▲1%**
Железо (Fe)	**14,8**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма

Магний (Mg)	**1,16**	ммоль/л	0,80 - 1,20	норма
Хлор (Cl)	**113,4**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,39**	ед. pH	7,35 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**15,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**22,00**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**335,6**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲8%**
Коэффициент Ритиса	**0,245**		1,300 - 1,700	**▼81%**
Глобулин (CLOB)	**49,200**	г/л	26,000 - 51,000	норма
Соотношение Альбумин/Глобулин	**0,711**		0,700 - 1,400	норма

Результат выдал: Услонцева А.А.

СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
ДЛЯ АНАЛИЗОВ
ВЕТЛАБ