СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ **+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69**
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000531207 от 09.08.2026

Дата проведения анализа:**09.08.2026**
Владелец:**Тарасова**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:

Животное:**кошка**
Порода:**Метис Кошки**
Возраст:**8 лет**
Кличка:**Ларс**
Пол:**Male**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,10**	мкмоль/л	2,00 - 10,00	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,10**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**33,8**	ед./л	9,0 - 45,0	норма
АЛТ (ALT)	**46,8**	ед./л	18,0 - 79,0	норма
Мочевина (UREA)	**9,50**	ммоль/л	5,40 - 12,10	норма
Креатинин (CREA)	**160,2**	мкмоль/л	70,0 - 165,0	норма
Общий белок (TP)	**73,7**	г/л	60,0 - 79,0	норма
Альбумин (ALB)	**31,1**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**50**	ед./л	8 - 55	норма
а-Амилаза (AMY)	**698,1**	ед./л	500,0 - 1200,0	норма
Глюкоза (GLU)	**6,40**	ммоль/л	3,30 - 6,80	норма
ЛДГ (LDH)	**111**	ед/л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**0,2**	ед/л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**7,39**	ммоль/л	1,60 - 3,90	**▲89%**
Холинэстераза (CHE)	**2 739**	ед/л	2000 - 4000	норма
Триглицериды (TG)	**1,02**	ммоль/л	0,38 - 1,10	норма
КФК (CK)	**169,0**	ед./л	150,0 - 350,0	норма
Калий (K)	**3,97**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**152**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**1,19**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,20**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,13**	ммоль/л	1,10 - 1,30	норма
Железо (Fe)	**21,6**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма
Магний (Mg)	**0,93**	ммоль/л	0,80 - 1,20	норма
Хлор (Cl)	**126,7**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,44**	ед. pH	7,35 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**56,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**19,80**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**335,8**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲8%**
Коэффициент Ритиса	**0,722**		1,300 - 1,700	**▼44%**
Глобулин (CLOB)	**42,600**	г/л	26,000 - 51,000	норма
Соотношение Альбумин/Глобулин	**0,730**		0,700 - 1,400	норма

Результат выдал: Обрядин Д.А.

СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ АНАЛИЗОВ ВЕТЛАБ