Спектр-вет
Результат

Кличка:Арвин	ID пациента:	Имя владельца:Хохлова
ID пробы:1	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.26/1.00.01.56
Животное:Собака	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Взрослый	ID реагента:019810260346	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:0260346	Время тестирования:2026.08.12 11:05:11	Время печати:2026.08.12 16:39:08

Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	29.9 g/L	23-40	
TP	66.3 g/L	49-82	
GLOB	36.4 g/L	19-45	
A/G	0.82		
TB	1.0 umol/L	0-15	
AST	12 U/L	0-50	
ALT	53 U/L	5-125	
AMY	1083 U/L	400-1500	
CK	29 U/L	10-200	
Crea	60.8 umol/L	28-159	
UREA	5.20 mmol/L	2.5-9.6	
U/C	85.622	16-218	
GLU	7.36 mmol/L	4.11-7.94	
TG	1.44 mmol/L H	0-1.13	
Ca	2.52 mmol/L	1.98-3	
PHOS	1.02 mmol/L	0.81-2.19	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*В образце есть аномалия:гемолиз+、

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357