Спектр-вет
Результат

Кличка:Ася	ID пациента:	Имя владельца:Джафарова
ID пробы:1	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.26/1.00.01.56
Животное:Собака	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Подросток	ID реагента:019810260342	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:0260342	Время тестирования:2026.08.17 01:18:13	Время печати:2026.08.17 06:10:41

Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	32.9 g/L	21-36	
TP	56.4 g/L	36-72	
GLOB	23.5 g/L	15-38	
A/G	1.40		
TB	1.0 umol/L	0-14	
AST	34 U/L	0-50	
ALT	26 U/L	5-75	
AMY	671 U/L	300-1560	
CK	311 U/L	99-436	
Crea	50.2 umol/L	13-106	
UREA	5.49 mmol/L	2.5-10.4	
U/C	109.464	16-218	
GLU	7.05 mmol/L	4.28-8.33	
TG	1.51 mmol/L H	0-1.13	
Ca	2.76 mmol/L	1.95-3.15	
PHOS	2.97 mmol/L	1.3-3.35	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357