



Спектр-вет

Результат



Кличка:Марио	ID пациента:	Имя владельца:Рахманинова
ID пробы:3	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.26/1.00.01.56
Животное:Собака	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Взрослый	ID реагента:019810260342	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:0260342	Время тестирования:2026.08.17 12:15:13	Время печати:2026.08.17 17:07:31

Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Высокий	Нормальный
ALB	32.6 g/L	23-40		
TP	69.4 g/L	49-82		
GLOB	36.8 g/L	19-45		
A/G	0.89			
TB	0.8 umol/L	0-15		
AST	<5 U/L	0-50		
ALT	153 U/L H	5-125		
AMY	1348 U/L	400-1500		
CK	45 U/L	10-200		
Crea	60.3 umol/L	28-159		
UREA	14.09 mmol/L H	2.5-9.6		
U/C	233.474 H	16-218		
GLU	7.73 mmol/L	4.11-7.94		
TG	2.37 mmol/L H	0-1.13		
Ca	2.87 mmol/L	1.98-3		
PHOS	2.43 mmol/L H	0.81-2.19		

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение
--------	----------------------

Примечание:

- В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.
- За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.
- Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора.

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357