СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69

www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000538760 от 12.08.2026

Дата проведения анализа:**12.08.2026**
Владелец:**Шустикова Т. В.**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:

Животное:**собака**
Порода:**Метис Собаки**
Возраст:**6 лет 4 месяца**
Кличка:**Нора**
Пол:**Female**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,98**	мкмоль/л	2,00 - 13,50	норма
Билирубин прямой (BILD)	**1,24**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**31,2**	ед./л	8,0 - 42,0	норма
АЛТ (ALT)	**45,3**	ед./л	10,0 - 58,0	норма
Мочевина (UREA)	**6,87**	ммоль/л	3,50 - 9,20	норма
Креатинин (CREA)	**111,0**	мкмоль/л	26,0 - 130,0	норма
Общий белок (TP)	**60,5**	г/л	54,0 - 75,0	норма
Альбумин (ALB)	**34,7**	г/л	25,0 - 39,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**87**	ед./л	10 - 70	**▲24%**
а-Амилаза (AMY)	**388,0**	ед./л	300,0 - 1500,0	норма
Глюкоза (GLU)	**4,42**	ммоль/л	3,30 - 6,40	норма
ЛДГ (LDH)	**59**	ед/л	23 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**3,1**	ед/л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**9,26**	ммоль/л	3,80 - 7,00	**▲32%**
Холинэстераза (CHE)	**8 114**	ед/л	2200 - 6500	**▲25%**
Триглицериды (TG)	**0,59**	ммоль/л	0,24 - 0,90	норма
КФК (CK)	**60,7**	ед./л	32,0 - 220,0	норма
Калий (K)	**4,35**	ммоль/л	3,80 - 5,60	норма
Натрий (Na)	**145**	ммоль/л	140 - 154	норма
Фосфор (PHOS)	**1,27**	ммоль/л	0,90 - 2,00	норма
Кальций (Ca)	**2,69**	ммоль/л	2,30 - 2,90	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,38**	ммоль/л	1,26 - 1,50	норма
Железо (Fe)	**44,4**	мкмоль/л	14,0 - 43,0	**▲3%**
Магний (Mg)	**0,97**	ммоль/л	0,70 - 1,10	норма
Хлор (Cl)	**110,4**	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма

Кислотность (pH)	**7,41**	ед. pH	7,35 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**22,9**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**27,00**	ед./л	0,00 - 500,00	норма
Осмолярность	**312,6**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲1%**
Коэффициент Ритиса	**0,689**		1,000 - 1,500	**▼31%**
Глобулин (CLOB)	**25,800**	г/л	27,000 - 44,000	**▼4%**
Соотношение Альбумин/Глобулин	**1,345**		0,700 - 1,400	норма

Результат выдал: Аписарова Д.Э.

СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
ДЛЯ АНАЛИЗОВ
ВЕТЛАБ